



COMUNICACIÓN / COMMUNICATION

Concerniente a <sup>(1)</sup>: LA CONCESION DE HOMOLOGACIÓN  
 LA EXTENSIÓN DE HOMOLOGACIÓN  
 LA DENEGACIÓN DE HOMOLOGACIÓN  
 LA RETIRADA DE HOMOLOGACIÓN  
 EL Cese DEFINITIVO DE PRODUCCIÓN


Concerning <sup>(1)</sup>: ~~APPROVAL GRANTED~~  
~~APPROVAL EXTENDED~~  
~~APPROVAL REFUSED~~  
~~APPROVAL WITHDRAWN~~  
~~PRODUCTION DEFINITELY DISCONTINUED~~

de un tipo de indicador de dirección en aplicación del Reglamento Nº 6.  
of a type of direction indicator pursuant to Regulation No 6.

Nº de homologación / Approval No : 2a-49-01.1970


Extensión Nº / Extension No :-----

- 1 Marca de fábrica o comercial del dispositivo / Trade name or mark of the device PROMOT
- 2 Designación del tipo de dispositivo dado por el fabricante / Manufacturer's name for the type of device LT-250
- 3 Nombre y dirección del fabricante / Manufacturer's name and address:  
 Zakladi Osprzetu Samochodowego PROMOT  
 Ul Ciepla 34B  
 15-472 Białystok  
 POLSKA - POLAND
- 4 En su caso, nombre y dirección del representante del fabricante / If applicable, name and address of manufacturer's representative -----
- 5 Dispositivo presentado a homologación el / Submitted for approval on 14/04/09
- 6 Servicio técnico encargado de los ensayos de homologación / Technical service responsible for conducting approval test IDIADA
- 7 Fecha del acta de ensayos emitida por este servicio / Date of report issued by that service 15/04/09
- 8 Número del acta de ensayos emitido por dicho servicio / Number of report issued by that service T0903106
- 9 Breve descripción / Concise description.
  - Categoría: <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> / Category: <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> 4-1a;1b;2a;2b;3;4;5;6
  - Número, categoría(s) y tipo de la(s) lámpara(s) / Number, category and kind of light source(s) 1 x P21W
  - Voltaje y potencia / Voltage and wattage 12/24V - 21W
  - Módulo de fuente de luz: sí/no <sup>(1)</sup> / Light source module: yes/no <sup>(1)</sup>




<sup>(1)</sup> Táchese lo que no proceda / Strike out what does not apply

<sup>(2)</sup> Para indicadores de dirección de las categorías 1, 1a, 1b, 2a and 2b, información respecto a la señal de acuerdo con el párrafo 6.4.2 / For direction indicator lamps of categories 1, 1a, 1b, 2a and 2b, information regarding the signal according to paragraph 6.4.2



- Código de identificación específico del módulo de fuente de luz: / *Light source module specific identification code* ---  
Solamente para instalación limitada en altura igual o inferior a 750 mm por encima del suelo (sí/no) <sup>(1)</sup> / *Only for a limited mounting height of equal to or less than 750 mm above the ground (yes / no) <sup>(1)</sup>*
  - Condiciones geométricas de instalación y variaciones relacionadas (en su caso) / *Geometrical conditions of installation and relating variations (if any)* ---
  - Aplicación de una guía de control electrónica/control de intensidad variable de la fuente luminosa / *Application of an electronic light source control gear/variable intensity control*: ---  
(a) formando parte de la luz: sí/no <sup>(1)</sup> / *being part of the lamp: yes/no <sup>(1)</sup>*  
(b) no formando parte de la luz: sí/no <sup>(1)</sup> / *being not part of the lamp: yes/no <sup>(1)</sup>*
  - Tensión(es) de entrada suministrada(s) por la guía de control electrónica de la fuente luminosa / *Input voltage(s) supplied by an electronic light source control gear*: ---
  - Fabricante de la guía de control electrónica/control de intensidad variable de la fuente luminosa y número de identificación (cuándo la guía de control de la fuente luminosa forma parte de la luz pero no está incluida en el cuerpo de la luz) / *Electronic light source control gear/variable intensity control manufacturer and identification number (when the light source control gear is part of the lamp but is not included into the lamp body)* ---
  - Intensidad luminosa variable: sí/no <sup>(1)</sup> / *Variable luminous intensity: yes/no <sup>(1)</sup>*
- 10 Posición de la marca de homologación / *Position of the approval mark*. Ver documentación suministrada por el fabricante / *See documentation supplied by the manufacturer*
- 11 Motivo(s) de la extensión de homologación (si procede) / *Reason(s) for extension (if applicable)* -----
- 12 La homologación se concede/deniega/extiende/retira <sup>(1)</sup> / *Approval granted/refused=extended=withdrawn <sup>(1)</sup>*
- 13 Lugar / *Place*: Madrid
- 14 Fecha / *Date*: 16/04/09
- 15 Firma / *Signature*
- EL SUBDIRECTOR GENERAL DE CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL  
Resolución P.D. 28-06-2004



Fdo. Antonio Muñoz Muñoz
- 16 Se adjunta la lista de apartados que constituyen el expediente de homologación depositado en el servicio administrativo que ha concedido la homologación y que pueden ser obtenidos a petición / *The list of documents deposited with the Administrative Service which has granted approval is annexed to this communication and may be obtained on request*
- Informe del ensayo / *Test report*
  - Documentación suministrada por el fabricante / *Documentation supplied by the manufacturer*

<sup>(1)</sup> Táchese lo que no proceda / *Strike out what does not apply*



COMUNICACIÓN / COMMUNICATION.

Concerniente a <sup>(1)</sup>: LA CONCESION DE HOMOLOGACIÓN  
~~LA EXTENSION DE HOMOLOGACIÓN~~  
~~LA DENEGACION DE HOMOLOGACIÓN~~  
~~LA RETIRADA DE HOMOLOGACIÓN~~  
~~EL CESE DEFINITIVO DE PRODUCCIÓN~~


Concerning <sup>(1)</sup> ~~APPROVAL GRANTED~~  
~~APPROVAL EXTENDED~~  
~~APPROVAL REFUSED~~  
~~APPROVAL WITHDRAWN~~  
~~PRODUCTION DEFINITELY DISCONTINUED~~

de un tipo de dispositivo en aplicación del Reglamento Nº 7  
of a type of device pursuant to Regulation No 7.

Nº de homologación/ Approval No. R1-E9-02 1970

Extensión Nº / Extension No -----

1. Marca de fábrica o comercial del dispositivo / Trade name or mark of the device: PROMOT
2. Designación del tipo de dispositivo dado por el fabricante / Manufacturer's name for the type of device: L1-250
3. Nombre y dirección del fabricante / Manufacturer's name and address:  
 Zakład Osprzetu Samochodowego PROMOT  
 Ul Ciepla 34B  
 15-172 Białystok  
 POLSKA - POLAND
4. En su caso, nombre y dirección del representante del fabricante / If applicable, name and address of manufacturer's representative: -----
5. Dispositivo presentado a homologación el / Submitted for approval on: 14/04/09
6. Servicio técnico encargado de los ensayos de homologación / Technical service responsible for conducting approval test: IDIADA
7. Fecha del acta de ensayos emitida por este servicio / Date of report issued by that service: 15/04/09
8. Numero del acta de ensayos emitido por dicho servicio / Number of report issued by that service: T0903107
9. Breve descripción / Concise description
  - Por categoría de luz / By category of lamp: Luz de gallo y posición posterior / end-outline marker lamp and rear position lamp
  - Para la instalación en el exterior o en el interior o ambos <sup>(1)</sup> / For mounting either outside or inside or both <sup>(1)</sup>:
  - Color de la luz emitida: rojo/blanca <sup>(1)</sup> / Color of the light emitted: red/white <sup>(1)</sup>



<sup>(1)</sup> Táchese lo que no proceda / Strike out what does not apply




- Número, categoría(s) y tipo de la(s) lámpara(s) / *Number, category and kind of light source(s)* 2 x R5W (Luz de posición posterior / *Rear position lamp*) -- 1 x R5W (Luz gálibo posterior / *End-outline marker lamp*)
  - Voltaje y potencia / *Voltage and wattage*. 12V/24V - 2 x 5W (Luz de posición posterior / *Rear position lamp*)- 12V/24V - 5W (Luz gálibo posterior / *End-outline marker lamp*)
  - Código de identificación específico del módulo de fuente de luz: / *Light source module specific identification code* ---
  - Solamente para instalación limitada en altura igual o inferior a 750 mm por encima del suelo (sí/no) <sup>(1)</sup> / *Only for a limited mounting height of equal to or less than 750 mm above the ground (yes/ no) <sup>(1)</sup>*
  - Condiciones geométricas de instalación y variaciones relacionadas (en su caso) / *Geometrical conditions of installation and relating variations (if any):---*
  - Aplicación de una guía de control electrónica/control de intensidad variable de la fuente luminosa / *Application of an electronic light source control gear/variable intensity control* ---
    - (a) formando parte de la luz: sí/no <sup>(1)</sup> / *being part of the lamp. yes/no <sup>(1)</sup>*
    - (b) no formando parte de la luz: sí/no <sup>(1)</sup> / *being not part of the lamp. yes/no <sup>(1)</sup>*
  - Tensión(es) de entrada suministrada(s) por la guía de control electrónica de la fuente luminosa / *Input voltage(s) supplied by an electronic light source control gear* ---
  - Fabricante de la guía de control electrónica/control de intensidad variable de la fuente luminosa y número de identificación (cuándo la guía de control de la fuente luminosa forma parte de la luz pero no está incluida en el cuerpo de la luz) / *Electronic light source control gear/variable intensity control manufacturer and identification number (when the light source control gear is part of the lamp but is not included into the lamp body)* ---
  - Intensidad luminosa variable: sí/no <sup>(1)</sup> / *Variable luminous intensity yes/no <sup>(1)</sup>*
10. Posición de la marca de homologación / *Position of the approval mark* Ver documentación suministrada por el fabricante / *See documentation supplied by the manufacturer*
11. Motivos de la extensión (en su caso) / *Reason(s) of extension (if applicable)* -----
12. Se concede/deniega/extiende/retira la homologación <sup>(1)</sup> / *Approval granted/refused/extended/withdrawn <sup>(1)</sup>*
13. Lugar / *Place* Madrid
14. Fecha / *Date*: 16/04/09
15. Firma / *Signature*



EL SUBDIRECTOR GENERAL DE CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL  
Resolución P/D 28-06-2004

Fdo. Antonio Muñoz Muñoz

<sup>(1)</sup> Táchese lo que no proceda / *Strike out what does not apply*



COMUNICACIÓN / COMMUNICATION


Concerniente a <sup>(1)</sup> :	LA CONCESION DE HOMOLOGACIÓN LA EXTENSIÓN DE HOMOLOGACIÓN LA DENEGACIÓN DE HOMOLOGACIÓN LA RETIRADA DE HOMOLOGACIÓN EL CESE DEFINITIVO DE PRODUCCIÓN
Concerning <sup>(1)</sup> :	<del>APPROVAL GRANTED</del> <del>APPROVAL EXTENDED</del> <del>APPROVAL REFUSED</del> <del>APPROVAL WITHDRAWN</del> <del>PRODUCTION DEFINITELY DISCONTINUED</del>

de un tipo de luz antiniebla trasera para vehículos a motor y sus remolques en aplicación del Reglamento N° 38.  
of a type of rear fog lamps for power-driven vehicles and their trailers pursuant to Regulation No. 38

Nº de homologación / Approval No.: F1-E9-00.1970

Extensión Nº / Extension No. -----

1. Marca de fábrica o comercial del dispositivo / Trade name or mark of the device: PROMOT
2. Designación del tipo de dispositivo dado por el fabricante / Manufacturer's name for the type of device: LF-250
3. Nombre y dirección del fabricante / Manufacturer's name and address:  
Zakład Oszprzetu Samochodowego PROMOT  
Ul. Ciepła 34B  
15-472 Białystok  
POLSKA - POLAND
4. En su caso, nombre y dirección del representante del fabricante / If applicable, name and address of manufacturer's representative: -----
5. Dispositivo presentado a homologación el / Submitted for approval on: 14/04/09
6. Servicio técnico encargado de los ensayos de homologación / Technical service responsible for conducting approval test: IDIADA
7. Fecha del acta de ensayos emitida por este servicio / Date of report issued by that service: 15/04/09
8. Número del acta de ensayos emitido por dicho servicio / Number of report issued by that service: T0903110
9. Breve descripción / Concise description
  - Número, categoría(s) y tipo de la(s) lámpara(s) / Number, category and kind of light source(s): 1 x P21W
  - Voltaje y potencia / Voltage and wattage: 12/24V - 21W
  - Módulo de fuente de luz: sí/no <sup>(1)</sup> / Light source module: yes/no <sup>(1)</sup>
  - Código de identificación específico del módulo de fuente de luz: / Light source module specific identification code: ---



<sup>(1)</sup> Táchese lo que no proceda / Strike out what does not apply



- Condiciones geométricas de instalación y variaciones relacionadas (en su caso) / *Geometrical conditions of installation and relating variations (if any) ---*
  - Aplicación de una guía de control electrónica/control de intensidad variable de la fuente luminosa / *Application of an electronic light source control gear/variable intensity control ---*
    - (a) formando parte de la luz: sí/no <sup>(1)</sup> / *being part of the lamp yes/no <sup>(1)</sup>*
    - (b) no formando parte de la luz: sí/no <sup>(1)</sup> / *being not part of the lamp yes/no <sup>(1)</sup>*
  - Tensión(es) de entrada suministrada(s) por la guía de control electrónica de la fuente luminosa / *Input voltage(s) supplied by an electronic light source control gear ---*
  - Fabricante de la guía de control electrónica/control de intensidad variable de la fuente luminosa y número de identificación (cuando la guía de control de la fuente luminosa forma parte de la luz pero no está incluida en el cuerpo de la luz) / *Electronic light source control gear/variable intensity control manufacturer and identification number (when the light source control gear is part of the lamp but is not included into the lamp body) ---*
  - Intensidad luminosa variable: sí/no <sup>(1)</sup> / *Variable luminous intensity. yes/no <sup>(1)</sup>*
10. Posición de la marca de homologación / *Position of the approval mark* Ver documentación suministrada por el fabricante / *See documentation supplied by the manufacturer*
11. Motivos de la extensión (en su caso) / *Reason(s) of extension (if applicable) -----*
12. Se concede/deniega/extiende/retira la homologación <sup>(1)</sup> / *Approval granted/refused/extended/withdrawn <sup>(1)</sup>*
13. Lugar / *Place* Madrid
14. Fecha / *Date*: 16/04/09
15. Firma / *Signature*

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL  
Resolución P.D. 28-06-2004



Fdo. Antonio Muñoz Muñoz

16. La lista de documentos en poder del Servicio Administrativo que ha concedido la homologación se adjunta a esta comunicación y puede ser obtenida bajo petición / *The list of documents deposited with the Administration Service which has granted approval is annexed to this communication and may be obtained on request*
- Informe del ensayo / *Test report*
  - Documentación suministrada por el fabricante / *Documentation supplied by the manufacturer*

<sup>(1)</sup> Táchese lo que no proceda / *Strike out what does not apply*



COMUNICACIÓN / COMMUNICATION

Concerniente a <sup>(1)</sup>: LA CONCESION DE HOMOLOGACIÓN  
LA EXTENSION DE HOMOLOGACIÓN  
LA DENEGACION DE HOMOLOGACIÓN  
LA RETIRADA DE HOMOLOGACIÓN  
EL Cese DEFINITIVO DE PRODUCCIÓN


Concerning <sup>(1)</sup>: ~~APPROVAL GRANTED~~  
~~APPROVAL EXTENDED~~  
~~APPROVAL REFUSED~~  
~~APPROVAL WITHDRAWN~~  
~~PRODUCTION DEFINITELY DISCONTINUED~~

de un tipo de dispositivo en aplicación del Reglamento Nº 7  
of a type of device pursuant to Regulation No 7

Nº de homologación/ Approval No S1-19-02-1970

Extensión Nº / Extension No -----

- 1 Marea de fábrica o comercial del dispositivo / Trade name or mark of the device PROMOT
- 2 Designación del tipo de dispositivo dado por el fabricante / Manufacturer's name for the type of device 1A-250
- 3 Nombre y dirección del fabricante / Manufacturer's name and address:  
Zaklady Osprzetu Samochodowego PROMOT  
Ul. Ciepla 34B  
15-472 Białystok  
POLSKA – POLAND
- 4 En su caso, nombre y dirección del representante del fabricante / If applicable, name and address of manufacturer's representative -----
- 5 Dispositivo presentado a homologación el / Submitted for approval on 14/04/09
- 6 Servicio técnico encargado de los ensayos de homologación / Technical service responsible for conducting approval test. IDIADA
- 7 Fecha del acta de ensayos emitida por este servicio / Date of report issued by that service: 15/04/09
- 8 Numero del acta de ensayos emitido por dicho servicio / Number of report issued by that service: T0903108
- 9 Breve descripción / Concise description
  - Por categoría de luz / By category of lamp: Luz de pare / Stop lamp
  - Para la instalación en el exterior o-en-el-interior-o-ambos <sup>(1)</sup> / For mounting either outside or-inside-or both <sup>(1)</sup>:
  - Color de la luz emitida: rojo/blanca <sup>(1)</sup> / Colour of the light emitted: red/white <sup>(1)</sup>
  - Número, categoría(s) y tipo de la(s) lámpara(s) / Number, category and kind of light source(s) 1 x P21W
  - Voltaje y potencia / Voltage and wattage: 12/24V – 21W



<sup>(1)</sup> Táchese lo que no proceda / Strike out what does not apply





- Código de identificación específico del módulo de fuente de luz: / *Light source module specific identification code* ---
  - Solamente para instalación limitada en altura igual o inferior a 750 mm por encima del suelo (sí/no) <sup>(1)</sup> / *Only for a limited mounting height of equal to or less than 750 mm above the ground (yes/no) <sup>(1)</sup>*
  - Condiciones geométricas de instalación y variaciones relacionadas (en su caso) / *Geometrical conditions of installation and relating variations (if any)* ---
  - Aplicación de una guía de control electrónica/control de intensidad variable de la fuente luminosa / *Application of an electronic light source control gear/variable intensity control* ---
    - (a) formando parte de la luz: sí/no <sup>(1)</sup> / *being part of the lamp. yes/no <sup>(1)</sup>*
    - (b) no formando parte de la luz: sí/no <sup>(1)</sup> / *being not part of the lamp yes/no <sup>(1)</sup>*
  - Tensión(es) de entrada suministrada(s) por la guía de control electrónica de la fuente luminosa / *Input voltage(s) supplied by an electronic light source control gear* ---
  - Fabricante de la guía de control electrónica/control de intensidad variable de la fuente luminosa y número de identificación (cuando la guía de control de la fuente luminosa forma parte de la luz pero no está incluida en el cuerpo de la luz) / *Electronic light source control gear/variable intensity control manufacturer and identification number (when the light source control gear is part of the lamp but is not included into the lamp body)* ---
  - Intensidad luminosa variable: sí/no <sup>(1)</sup> / *Variable luminous intensity. yes/no <sup>(1)</sup>*
10. Posición de la marca de homologación / *Position of the approval mark* Ver documentación suministrada por el fabricante / *See documentation supplied by the manufacturer*
11. Motivos de la extensión (en su caso) / *Reason(s) of extension (if applicable)*. -----
12. Se concede/leniega/extiende/retira la homologación <sup>(1)</sup> / *Approval granted/refused/extended/withdrawn <sup>(1)</sup>*
13. Lugar / *Place* Madrid
14. Fecha / *Date*: 16/04/09
15. Firma / *Signature*

El SUBDIRECTOR GENERAL DE CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.  
Resolución P D 28-06-2004



Fdo: Antonio Muñoz Muñoz

<sup>(1)</sup> Táchese lo que no proceda / *Strike out what does not apply*







Número y categoría de las lámparas de filamento / *Number and category of filament lamp(s)*: 1 x R5W


Módulo de fuente de luz: sí/no <sup>(1)</sup> / *Light source module: yes/no <sup>(1)</sup>*

Código de identificación específico del módulo de fuente de luz: / *Light source module specific identification code* ---

Condiciones geométricas de instalación (posiciones e inclinaciones del dispositivo en relación al espacio ocupado por la placa de matrícula y/o diferentes inclinaciones de este espacio) / *Geometrical conditions of installation (position(s) and inclination(s) of the device in relation to the space to be occupied by the registration plate and/or different inclinations of this space)* Ver documentación suministrada por el fabricante / *See documentation supplied by the manufacturer*

10. Posición de la marca de homologación / *Position of the approval mark* Ver planos anexos / *See attached drawings*
11. Motivos de la extensión (en su caso) / *Reason(s) of extension (if applicable)* -----
12. Se concede/deniega/extiende/retira la homologación <sup>(1)</sup> / *Approval granted/refused/extended/withdrawn <sup>(1)</sup>*
13. Lugar / *Place* Madrid
14. Fecha / *Date* 16/04/09
15. Firma / *Signature*

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE CALIDAD Y  
SEGURIDAD INDUSTRIAL  
Resolución P.D. 28-06-2004



Fdo. Antonio Muñoz Muñoz

16. La lista de documentos en poder del Servicio Administrativo que ha concedido la homologación se adjunta a esta comunicación y puede ser obtenida bajo petición / *The list of documents deposited with the Administration Service which has granted approval is annexed to this communication and may be obtained on request*
  - Informe del ensayo / *Test report*
  - Documentación suministrada por el fabricante / *Documentation supplied by the manufacturer*

<sup>(1)</sup> Táchese lo que no proceda / *Strike out what does not apply*



COMUNICACIÓN / COMMUNICATION:

Concerniente a <sup>(1)</sup>: LA CONCESION DE HOMOLOGACIÓN  
 LA EXTENSIÓN DE HOMOLOGACIÓN  
 LA DENEGACIÓN DE HOMOLOGACIÓN  
 LA RETIRADA DE HOMOLOGACIÓN  
 EL CESE DEFINITIVO DE PRODUCCIÓN


Concerning <sup>(1)</sup>: ~~APPROVAL GRANTED~~  
~~APPROVAL EXTENDED~~  
~~APPROVAL REFUSED~~  
~~APPROVAL WITHDRAWN~~  
~~PRODUCTION DEFINITELY DISCONTINUED~~

de un tipo de luz de marcha atrás en aplicación del Reglamento Nº23  
of a type of reversing lamp pursuant to Regulation No 23


Nº de homologación / Approval No.: AR-E9-00.1970


Extensión Nº / Extension No.: -----

1. Marca de fábrica o comercial del dispositivo / Trade name or mark of the device. PROMOT
2. Designación del tipo de dispositivo dado por el fabricante / Manufacturer's name for the type of device: F1-250
3. Nombre y dirección del fabricante / Manufacturer's name and address:  
 Zakład Oświetlenia Samochodowego PROMOT  
 Ul Ciepla 34B  
 15-472 Białystok  
 POLSKA – POLAND
4. En su caso, nombre y dirección del representante del fabricante / If applicable, name and address of manufacturer's representative: -----
5. Dispositivo presentado a homologación el / Submitted for approval on: 14/04/09
6. Servicio técnico encargado de los ensayos de homologación / Technical service responsible for conducting approval test: HDADA
7. Fecha del acta de ensayos emitida por este servicio / Date of report issued by that service: 15/04/09
8. Numero del acta de ensayos emitido por dicho servicio / Number of report issued by that service: T0903109
9. Breve descripción / Concise description
  - Número, categoría y tipo de la(s) fuente(s) de luz / Number, category and kind of the light source(s): 1 x P21W
  - Voltaje y potencia / Voltage and wattage: 12/24V – 21W
  - Aplicación de una guía de control electrónica / Application of an electronic light source control gear:
    - (a) formando parte de la luz: sí/no <sup>(1)</sup> / being part of the lamp: yes/no <sup>(1)</sup>
    - (b) no formando parte de la luz: sí/no <sup>(1)</sup> / being not part of the lamp: yes/no <sup>(1)</sup>
  - Voltaje(s) de entrada administrado(s) por una guía de control electrónica / Input voltage(s) supplied by an electronic light source control gear: ---



<sup>(1)</sup> Táchese lo que no proceda / Strike out what does not apply



- Fabricante de la guía de control electrónica y número de identificación (cuando la guía de control electrónica es parte de la lámpara pero no está incluida en su cuerpo) / *Electronic light source control gear manufacturer and identification number (when the light source control gear is part of the lamp but is not included into the lamp body)---*
  - Módulo de fuente de luz: sí/no <sup>(1)</sup> / *Light source module: yes/no <sup>(1)</sup>*
  - Código de identificación específico del módulo de fuente de luz: / *Light source module specific identification code ----*
  - Condiciones geométricas de instalación y variaciones relacionadas (en su caso) / *Geometrical conditions of installation and relating variations (if any)-----*
- 10 Posición de la marca de homologación / *Position of the approval mark* Ver documentación suministrada por el fabricante / *See documentation supplied by the manufacturer*
- 11 Este dispositivo sólo puede instalarse en un vehículo, por pares sí / no <sup>(1)</sup> / *This device shall be installed on a vehicles only as part of a pair of devices: yes / no <sup>(1)</sup>*
- 12 Motivos de la extensión (en su caso) / *Reason(s) of extension (if applicable) -----*
- 13 Se concede/deniega/extiende/retira la homologación <sup>(1)</sup> / *Approval granted/refused/extended/withdrawn <sup>(1)</sup>*
- 14 Lugar / *Place* Madrid
- 15 Fecha / *Date* 16/04/09
- 16 Firma / *Signature*
- EL SUBDIRECTOR GENERAL DE CALIDAD Y  
SEGURIDAD INDUSTRIAL  
Resolución P.D 28-06-2004
-   
Fdo. Antonio Muñoz Muñoz
- 17 La lista de documentos en poder del Servicio Administrativo que ha concedido la homologación se adjunta a esta comunicación y puede ser obtenida bajo petición / *The list of documents deposited with the Administration Service which has granted approval is annexed to this communication and may be obtained on request*
- Informe del ensayo / *Test report*
  - Documentación suministrada por el fabricante / *Documentation supplied by the manufacturer*

<sup>(1)</sup> Táchese lo que no proceda / *Strike out what does not apply*

